

STAHL / Kopfriller - Steel / Laser crease etc...

Nummer	Präfix	Seite	Nummer	Liefer	Typ (DE)	Type (ENG)	Type (ESP)	Höhe	Punkt	Meter	Pcs	Quantity	
1	Steel	1	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,1	2	25	3	75	
2	Steel	4	GNU	Riller offen	Riller offen	Creasing rule open	Regla de hendido abierta	22,1	2	50	1	50	
3	Steel	2	?	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,7	2	60	1	60	
4	Steel	3	E+S	RillerRu.	RillerRu.	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,1	2	100	1	100	
5	Steel	4	GNU	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,1	2	38	1	38	
6	Steel	3	MM	Welle 5 offen	Welle 5 offen	Shaft 5 open	Eje 5 abierto	23,1	2	50	1	50	
7	Steel	3	40051809	Böhler	RSK 15:15	RSK 15:15	RSK 15:15	23,2	2	100	1	100	
8	Steel	3	4050223	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,2	2	100	1	100	
9	Steel	3	40001186	Böhler	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23,2	2	100	1	100	
10	Steel	3	E+S	RillerRu.	RillerRu.	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,2	2	100	1	100	
11	Steel	3	40050224	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,3	2	100	2	200	
12	Steel	3	40050212	Böhler	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23,4	2	100	1	100	
13	Steel	3	40050225	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,4	2	100	1	100	
14	Steel	3	40000634	Böhler	Ritz	Ritz	Scoring rule	Regla de marcado	23,4	2	100	1	100
15	Steel	2	E+S	Ritz	Ritz	Scoring rule	Regla de marcado	23,5	2	100	2	200	
16	Steel	3	40000636	Böhler	Ritz offen	Ritz offen	Scoring rule open	Regla de marcado abierta	23,6	2	100	1	100
17	Steel	3	40000636	Böhler	Ritz	Ritz	Scoring rule	Regla de marcado	23,6	2	100	1	100
18	Steel	2	Böhler	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,8	2	100	1	100	
19	Steel	3	40051709	Böhler	Perf 12P:2P	Perf 12P:2P	Perforación 12P:2P	23,8	2	100	2	200	
20	Steel	3	40050354	Böhler	Perf 2:2	Perf 2:2	Perforación 2:2	23,8	2	100	1	100	
21	Steel	2	E+S	Pert 2P:4P	Pert 2P:4P	Perforación 2P:4P	Perforación 2P:4P	23,8	2	100	1	100	
22	Steel	3	E+S	Perf 3:12	Perf 3:12	Perforación 3:12	Perforación 3:12	23,8	2	104	1	104	
23	Steel	3	E+S	Aufreiß 7 Li	Aufreiß 7 Li	Tear rule 7 left	Regla de rasgado 7 izquierda	23,8	2	21	1	21	
24	Steel	3	E+S	Aufreiß 7 Re	Aufreiß 7 Re	Tear rule 7 right	Regla de rasgado 7 derecha	23,8	2	21	1	21	
25	Steel	3	E+S	Aufreiß 7 Li	Aufreiß 7 Li	Tear rule 7 left	Regla de rasgado 7 izquierda	23,8	2	25	1	25	
26	Steel	3	E+S	Aufreiß 7 Re offen	Aufreiß 7 Re offen	Tear rule 7 right open	Regla de rasgado 7 derecha abierta	23,8	2	25	1	25	
27	Steel	3	E+S	Aufreiß 8 Li offen	Aufreiß 8 Li offen	Tear rule 8 left open	Regla de rasgado 8 izquierda abierta	23,8	2	25	1	25	
28	Steel	3	E+S	Aufreiß 8 Re offen	Aufreiß 8 Re offen	Tear rule 8 right open	Regla de rasgado 8 derecha abierta	23,8	2	25	1	25	
29	Steel	4	GNU	Schneider doppelseitig	Schneider doppelseitig	Cutting rule double-sided	Regla de corte doble cara	23,8	2	50	4	200	
30	Steel	3	MM	Perf 4:2	Perf 4:2	Perforación 4:2	Perforación 4:2	23,8	2	100	1	100	
31	Steel	3	MM	Aufreiß Li+Re	Aufreiß Li+Re	Tear rule left + right	Regla de rasgado izquierda + derecha	23,8	2	40	1	40	
32	Steel	1	40001113	Böhler	Spacing Rule GUK 15,00 x 0,71	Spacing rule GUK 15.00 x 0.71	Regla separadora GUK 15,00 x 0,71		2	100	1	100	
33	Steel	1	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	21,3	3	50	2	100	
34	Steel	1	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	21,5	3	50	1	50	
35	Steel	2	40000045	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	21,7	3	60	1	60	
36	Steel	1	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	21,8	3	50	1	50	
37	Steel	1	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	21,9	3	50	1	50	
38	Steel	2	40000027	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,6	3	60	1	60	
39	Steel	4	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,6	3	50	3	150	
40	Steel	2	Böhler	RSK offen 10x10	RSK offen 10x10	RSK open 10x10	RSK abierto 10x10	22,7	3	50	1	50	
41	Steel	2	Böhler	RSK offen 10x10	RSK offen 10x10	RSK open 10x10	RSK abierto 10x10	22,8	3	60	1	60	
42	Steel	2	E+S	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,9	3	100	1	100	
43	Steel	1	MM	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,9	3	70	1	70	
44	Steel	1	MM	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,9	3	50	1	50	
45	Steel	2	40000082	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23	3	60	2	120	
46	Steel	3	40004237	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23	3	60	1	60	
47	Steel	2	40000035	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,1	3	60	3	180	
48	Steel	2	40000071	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,2	3	60	3	180	
49	Steel	1	Böhler	RSK 5:5 offen	RSK 5:5 offen	RSK 5:5 open	RSK 5:5 abierto	23,3	3	55	1	55	
50	Steel	2	40000041	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,3	3	60	1	60	
51	Steel	2	40000041	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,3	3	60	3	180	
52	Steel	1	40000061	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,4	3	60	2	120	
53	Steel	3	40052555	Böhler	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23,4	3	50	1	50	
54	Steel	1	GNU	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,4	3	25	1	25	
55	Steel	2	E+S	Ritz	Ritz	Scoring rule	Regla de marcado	23,5	3	100	1	100	
56	Steel	3	40000443	Böhler	Schneider CF	Schneider CF	Regla de corte CF	23,8	3	60	2	120	
57	Steel	2	40001070	Böhler	ABR-Stahl Top 36 CF	ABR steel Top 36 CF	Aceros ABR Top 36 CF	50 mm	3	25	10	250	
58	Steel	2	E+S	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	22,6	4	50	1	50	
59	Steel	1	40001843	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,8	4	50	2	100	
60	Steel	1	40001869	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,9	4	50	2	100	
61	Steel	1	40001852	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23	4	50	3	150	
62	Steel	1	40045041	Böhler	RSK 7:7 offen	RSK 7:7 offen	RSK 7:7 abierto	23	4	30	1	30	
63	Steel	1	40006009	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23	4	50	2	100	
64	Steel	1	40006009	Böhler	RSK 10:10 offen	RSK 10:10 offen	RSK 10:10 abierto	23	4	50	1	50	
65	Steel	1	40051706	Böhler	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23	4	50	2	100	
66	Steel	3	40051706	Böhler	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23	4	50	1	50	
67	Steel	1	E+S	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	23	4	55	1	55	
68	Steel	1	GNU	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23	4	25	1	25	
69	Steel	1	40001866	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,1	4	50	1	50	
70	Steel	1	GNU	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23,1	4	25	2	50	
71	Steel	1	GNU	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	23,1	4	25	2	50	
72	Steel	1	GNU	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,1	4	25	1	25	
73	Steel	1	40001859	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,2	4	50	1	50	
74	Steel	1	40045041	Böhler	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	23,2	4	50	1	50	
75	Steel	1	40051707 od	Böhler	RSK 10:10	RSK 10:10	RSK 10:10	23,2	4	50	2	100	
76	Steel	1	GNU	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23,2	4	25	2	50	
77	Steel	1	GNU	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	RSK 7:7	23,2	4	25	1	25	
78	Steel	1	MM	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,2	4	50	2	100	
79	Steel	1	40001851	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,3	4	50	2	100	
80	Steel	1	GNU	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	RSK 5:5	23,3	4	25	2	50	
81	Steel	1	40001849	Böhler	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,4	4	50	5	250	
82	Steel	1	E+S	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,4	4	50	2	100	
83	Steel	4	GNU	Riller FL	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23 3/6		30	2	60	
84	Steel	4	GNU	Riller FL	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,2 3/6		30	1	30	
85	Steel	4	GNU	Riller FL	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,3 3/6		30	1	30	
86	Steel	4	GNU	Riller Ru	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	21,9 3/6		30	1	30	
87	Steel	3	MM	Riller RT	Riller RT	Creasing rule RT	Regla de hendido RT	22,4 3/6		30	1	30	
88	Steel	3	E+S	RillerRu.	RillerRu.	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	22,6 3/6		48	1	48	
89	Steel	2	40052695	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	22,8 3/6		30	2	60	
90	Steel	2	40052695	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	22,8 3/6		30	1	30	
91	Steel	2	E+S	Riller	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	22,9 3/6		100	1	100	

92	Steel	2	40000167	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23 3/6	30	1	30
93	Steel	3	40052698	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23 3/6	25	3	75
94	Steel	3	40000167	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23 3/6	30	1	30
95	Steel	2	40000145	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,1 3/6	30	2	60
96	Steel	2	40000181	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,1 3/6	30	2	60
97	Steel	2		E+S	Riller	Creasing rule	Regla de hendido	23,1 3/6	100	2	200
98	Steel	2	40000135	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,2 3/6	30	3	90
99	Steel	2	40000178	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,2 3/6	30	2	60
100	Steel	4		GNU	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,2 3/6	40	1	40
101	Steel	4		GNU	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,2 3/6	30	4	120
102	Steel	2	40051511	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,3 3/6	30	3	90
103	Steel	2	40000177	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,4 3/6	30	3	90
104	Steel	2		E+S	Riller FLR	Creasing rule FLR	Regla de hendido FLR	23,4 3/6	100	2	200
105	Steel	2	40000179	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	22,6 3/8	25	1	25
106	Steel	2	40000179	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	22,6 3/8	25	1	25
107	Steel	2	40000185	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	22,8 3/8	25	1	25
108	Steel	2	40053111	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	22,8 3/8	25	1	25
109	Steel	2	40000185	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	22,8 3/8	25	1	25
110	Steel	2	40052506	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	22,8 3/8	25	1	25
111	Steel	2		Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	22,9 3/8	25	1	25
112	Steel	2	40000147	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23 3/8	25	1	25
113	Steel	2	40000165	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,3 3/8	25	1	25
114	Steel	2		MM	Riller FRT	Creasing rule FRT	Regla de hendido FRT	23,3 3/8	25	2	50
115	Steel	2		MM	Riller RT	Creasing rule RT	Regla de hendido RT	23,2 3/8	25	2	50
116	Steel	2	40001756	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,3 3/8	25	1	25
117	Steel	2	40001756	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,3 3/8	25	2	50
118	Steel	2	40000150	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,3 3/8	25	1	25
119	Steel	2	40000150	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,3 3/8	25	2	50
120	Steel	2		Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	23,3 3/8	25	2	50
121	Steel	2		E+S	Riller FLR	Creasing rule FLR	Regla de hendido FLR	23,3 3/8	100	5	500
122	Steel	2		MM	Riller FRT	Creasing rule FRT	Regla de hendido FRT	23,3 3/8	25	1	25
123	Steel	2	40001664	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,4 3/8	25	1	25
124	Steel	4		GNU	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,4 3/8	30	1	30
125	Steel	2		MM	Riller RT	Creasing rule RT	Regla de hendido RT	23,4 3/8	25	1	25
126	Steel	2	40000147	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,6 3/8	25	1	25
127	Steel	2		E+S	Riller Ru.	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,8 3/8	44	2	88
128	Steel	2	40020178	Böhler	Riller WRT	Creasing rule WRT	Regla de hendido WRT	22,8 4/8	40	1	40
129	Steel	2	40020474	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	22,8 4/8	25	4	100
130	Steel	4		GNU	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23 4/8	30	2	60
131	Steel	4		GNU	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23 4/8	17	1	17
132	Steel	2		MM	Riller FRT	Creasing rule FRT	Regla de hendido FRT	23 4/8	25	3	75
133	Steel	2		E+S	Riller FLR	Creasing rule FLR	Regla de hendido FLR	23,1 4/8	100	3	300
134	Steel	4		GNU	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,1 4/8	30	1	30
135	Steel	4		GNU	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,1 4/8	17	1	17
136	Steel	2	40024061	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,2 4/8	25	3	75
137	Steel	2	40052173	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,2 4/8	23	1	23
138	Steel	2	40052173	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,2 4/8	25	1	25
139	Steel	3		GNU	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,2 4/8	30	3	90
140	Steel	3		GNU	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,2 4/8	30	3	90
141	Steel	4		GNU	Riller FL offen	Creasing rule FL open	Regla de hendido FL abierta	23,2 4/8	10	1	10
142	Steel	4		GNU	Riller FL offen	Creasing rule FL open	Regla de hendido FL abierta	23,2 4/8	22	1	22
143	Steel	4		GNU	Riller FL offen	Creasing rule FL open	Regla de hendido FL abierta	23,2 4/8	30	1	30
144	Steel	2	40021074	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,3 4/8	25	1	25
145	Steel	2	40021074	Böhler	Riller WFT	Creasing rule WFT	Regla de hendido WFT	23,3 4/8	25	1	25
146	Steel	4		GNU	Riller Ru	Creasing rule RU	Regla de hendido RU	23,3 4/8	30	2	60
147	Steel	4		GNU	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,3 4/8	27	2	54
148	Steel	4		GNU	Riller FL	Creasing rule FL	Regla de hendido FL	23,4 4/8	25	1	25

SUM 11068











